

渓流をドライフライで釣るためのロングティベット リーダー&ナチュラルドリフト釣法を確立。多くの 著書やビデオで理論を解説し、シーズン中は日 本の南から北へとF.F.スクールをひらいて実践 するプロ・フライフィッシャー。





秋本国勝(あきもと くにかつ) 1989年全日本選手権フライ3種目(正確度・シング ルハンド投距離・ダブルハンド投距離)総合優 #。現在は若手の奇成、F.F.の普及に力を入れ 理論的でわかりやすいキャスティングスクールは いつも磁況。

与企为化划的大学以上100年100年100年10月20年12月12日 化巨似 AC Megan der p

**数。回沙广泛次相压**度 

かわしれる生し。これない直進性を実現したブランクを厳選し、微妙な

ミドルレジンをキャスト、軽快に釣り上がる#3 F843-3AC

イトラインでのショートストロークのキャスティングができるパワミゼあり オが、ヤラスヤイワみを掛けてからはしなやかな曲がりも楽しめます。

AUKERROOT -X LL Made on Lunio

の所用を買取的ならいとしては損な過去するとない。165 のロングティス)vivalinaとターンでもろプレビンテーションとカ リラトを経過が過ぎののラインルンディングを自動には同じてきる -次で復興したアルトモア・X LLIESでクションをれぞかに目的 治。透明為他思聞用的包括記。着始長と典に予久作行為的成立

O▽-ハーファンショトンクラルの資用な味がWのビータ 15842-3LiL

(注册: 1000 (1003) 1200 (1003) 100 (1003) 100 (1003) 100 (1003) 100 (1003) 100 (1003) 100 (1003) 100 (1003) 100 (1003) (1)2 合ったできた。 **○ 1** 1700 によるからは100 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110 (1 110

漢流で使用頻度の高い指われたです。ないですはいでは30万数 ストするら、12ポートに的を収力で3ピースで設計。2世紀を四人を超り 軽さとなるシスで16フィート以上のロングティベットリーダーを思いの表示。

ジオデバーさせられます。

●本流域や源流での大物狙いにも十分なオニルラウンダー。F844-3**1**0

量の多い渓流や川幅の広い本流域までをガバーできる#4ラインロット より大きめのフライやウエイテッドニンフの釣りにも適します。





渓流からWハンドまで実績ある超実践派。

utmor-S

Made in Scotland



タイプの異なる二人のトップフライフィッシャー、岩井渓一郎氏と秋本國勝 氏の全面的な協力を得て開発されたアルドモアーS。超実践派としての実 力は、発売以来の高い実績が物語っています。

Long Tippet Leader Special F822LL,F833LL

#2、#3ライン。最も頻繁にキャストする5~12ヤードに的を絞って設計した 独自のアクションです。


Long Tippet Leader Special F933-3LL

#3、#4ラインの余裕をもったライン設定。主流の先をドライで攻めたり、 ヘビーウエイトのニンフフィッシング時に9'3"の優位性を実感できます。

●Long Tippet Leader Special F844-LL

#4ラインモデル。風のある日でも余裕を持ったラインコントロール。

Super Flex Joint ( F783-5 F894-5 F15010-3。 ( F16011-3はスピゴットフェルール・) ← Top ブットオーバー



The state of the s

塔斯

●Long Tippet Leader Pack Special F843-4LL

#3ラインの4ピースパックモデル。 スーパーフレックスジョイントによって従 来のパックロッドの限界を超えたしなやかさを実現。

●Back Packing Special F763-5, F804-5


#3と#4ラインの5ビース・パックロッド。シャープな切れ味の良いアクショ ンは、ピンポイント狙いの小気味良い釣りに適しています語彙

Accurate Casting Special F7113,F885,F916 フォルスキャスト後、素早くラインスピードを上げ目標点に正確にプレゼン

Long Distance Special F927,F978

テーションできるようにデザインしました。

湖などで遠投する釣りに。特にバットセクションは早い復元力を持ちなが ら、負荷に応じて曲がる柔軟なねばりがあり、素晴らしいシュート力です。



THE PARTY OF THE P

Long Distance Special F999

Big Lake Shooting Special F1309-3

例や大川で40ヤードを越えるロングキャストをこなして大型マスを狙うダブ ルハンドロッドです。フローティングのフルラインを使用してもキャスティン が容易で、かつシューティングヘッドで最も高いパフォーマンスを発揮。

番手ロングロッドながら軽量でパランスに優れており、WF9F、シューテ ングヘッドで40ヤードを超えるキャスティング能力を秘めています。 Wet Fly: Fishing Special F1302-3 NEW 並デフライの釣りをより楽に・有利にするために開発した片手、両手家族 える13フィート#2、#3、#4ラインの3ピースロッド。近距離の釣りには DT-2-F、中距離はWF-3-F、遠くを攻めたいときはWF-4-Fと使い分け ればウェットフライの世界を広く、楽しくさせてくれる画期的なロッドです。

# ●Salmo Salar Special F16011-3

タイプ5のDT11ライグプランデューブや4インチワディングトンまで扱え、 大型河川で起こり得るほどんどの状況下で大物を狙えるモデルです。タイ プロまでのラインで40ヤードオーバーのスペイキャストが可能です。

4		كالمتاه بعد	J. 20 11		tmor			1	MADE	IN SC	OTLAND	5,
Model	Length FL (mix)		Closed Length (cm)	Weight (E)		Butt Dia	Line No.	Type	Carbon (%)	Price (¥)	Code No.	
one Tippe	t Leader S	oecial	.00				7	34				_
322LL		. 2	127.	45	1.3	4.8	#27	Α	96	38,700	0520910	
	4: 8'3" (2.52)	2	129	48	1.3	5.0	#3	σ <b>A</b>	96	38,700	0520910	
RAAL	8'4" (2.54)	2	130	52	1.4	5.2	#4	Α:	∞96	38,700	0520910	
933-3LL	93 (282)	3	98	52	1.2	6.6	#3,#4	Α.	97	41,000	0520912	6
	t Leader P	ack S	pecial							Ç		_
	8'4" (2.54)			50	1.3	5.0	#3	Α.	95	39,800	0520912	4
ack Packin		-	. \$									_
763-5	7'5" (2.29)	5	50	56	1.3	6.4	#3	Α_	85	37,600	0520912	
304-5	8'0" (2.44)	5	53	60	1.3	6.5	#4	Α	85	36,700	0520912	<u>3</u>
	sting Specia	al .									A 4 5	_
7113	7'11"(2.41)	2	123	44	1.2	6.6	#3	- A-	85	37,600	0520911	
885	8'8" (2.64)	2.	136	90	1.5	7.8	#5	В	96		05209.ht	
916	9'1"(2.77)	2	144	103	1.7	8.9	#6	О	96	42,000	0520911	6
	nce Special											٠
927	9'2"(2.79)	2	145	105	1.7	9.1	#7	С	96	43,000	0520911	
978	97"(2.92)	2	151	106	1.8	10.2	·#8		96	44,000	0520913	
999	99*(2.98)	2	154	115	2.0	11,2	#9	C	.99	45,600	0520912	0
et Fly Fi	shing Specia	al (±≥		VE								
1302-3	130" (3.96		137	150	1.2	9.7	#2.#3.#4	G	96	49,800	0520913	<u>10</u>
	shooting Sp		ダブルノ									_
1309-3	130 (3.96		137	200	2.2	12.9	#9,#10	E	96	58,500	0520913	<u> 32</u>
almo Sala	r Special (#	ブルハ	ンド)		198							
15010-3	15'0" (4.62	) 3	159	330	2.6	13.9	#10	F	91	77,500		
16011-3	16'0" (4.92		169	355	2.6	14.8	#11	F	93	88,500	0520913	36

ップに交換できます。 米赤文字は追加アイテムです。 ※グリップTYPE CはAM-X LDと類似タイプ。TYPE BはTYPE Cのエクステンションバットの無 いタイプ。TYPE EはTYPE Gの類似タイプ。(リールシート部メタル)

流竿

バ



# 到根据相比一次ブランク、成的心の二三一ブランド。

RETURNET W. MININGS

MVS K

自胜健幼一宗》:它勿罗不了5·イバー也的趋势医智导·少言一种自动的观理想 の亦勿沙言。 を指数した個別能功一能之の部と一次回列。 他主房的多个可能够不够的バンガーブな三ッジュ。

## Oyabusawa Special F692-0ys

だままでは、3万インにおいてもピンポイン/Pを変しる面 備系於何多的是能且以思いた。思熱の個別階級一家多名的例と 但是不可能逐渐就在各个专习不识,是最在多小则是回列。企图的



# 指非の戦略的な無限を追求したミドルグラス

# OCHMOR-Z - Middin

シル (1) 東京文本国際両民の全面協力を得て、プルトモア-Sシリース 第一世 シリース スポースのすべてのディテムは、それぞれが

て、最適な能力を容易に発揮できるよう徹底 **オランク文[控制を施しました。 1881年 1887年 1887年** 

## F833LL,F863LL,F833-4LL

\*#352#4ラインのロングティベットリーダー対応モデル。833-4LLはやや張 切のある4ピースパックロッドです。

#### E804U F924U E804-4U

渓流であるルラウンドに使える#4ラインの3モデル。ピンポイントで るドライフライの釣りから、中型ウェットフライの釣りまで幅広いアビ ⇒を備えています。804-4はファストアクションのハックロッド。

#### F865U,F935U,F866U

865、935は#5ラインのオールラウンドロッドで、大ヤマメ狙いの本流 ち湖まで対応。#6の866は管理釣り場・湖まで幅広い用途に使えます。

### ●F916.F917U.F918U

916、917はロングリーチを活かして大川の元マスから湖のレインボー 使用できます。918はダブルホールのロングディスタンス用設計です。




# F.F.入門用キット。 Strike Force

フライフィッシング・キット

# Fly Fishing Kit

、専用フライリールSF100・200と 英国製フライロッドのセットでラ イン別・用途別とマッチングさせ た扱いやすいキットです。



#### <キット内容>

· 斯克特·拉克·蒙尔

- ●英国製カーボンフライロッド●SFフライリール●英国製フライラ
- ●フライボックス●テーパーリーダー●パッキングライン●寒用的フライ
- 本●テツ西山氏のフライ入門解説ビデオ●リーダーリンク●竿袋

			-		_		4.4	44 min	メーカー者望	
品名	標準全長 Ft.(m)	(本)	仕舞 (CRI)	ライン (#)	福準白豊 (B)	カーボン 含有率(%)	付属リール	付属ライン	小売価格門	商品
ストライクフォー	<del>7</del>					-				
F804U KIT	80" (2.44)	2	126	#3,#4	65	88	SF100	DT4F	31,000	0520
F805U KIT	8'0" (2.44)	2	126	#4,#5	90	-88	SF200	WF5F	31,000	052
F866U KIT	8'6" (2.59)	2	134	#5,#6	95_	87	SF200	WF6F	32,000	0521
F764-4U KIT	7'6" (2.59)	F14	62	#3.#4	65	76	SF100	DT4F	31,000	0521
F805-4U KIT	8'0" (2.44)	4	66	#4,#5	90	75	SF200	WF8F	32,000	0520
FOOS KIT	90*(2.74)	2	141	#7,#8	110	90	SF708	WE8F	33,500	052

## Osewe Special F///8-USS

rate" sa sio LOCHMOR-Z

F969U 10 18

小心态或分为作品等世界世界等高速公詢问道的能够、重观论为少哲为专一为 事。检查制此不完備并少Lice、模式。20gm前後の中で少っての守管指導で中 新崇利。尚名回水平で有洲。2017年的第二次第二次多子2017年7月17日中国的 iāris 海道地の自然作です。

			(G   a)n	ieroli.	277			Melple.	Tich (Milian)
(Misself	Lusateita Printin	Olosed Largh (rod)			Editi Dia Man	l isto h'a)	Kirikan ichi	100	
Yalbucaya S	(50) ((2108))	.712	48,		67.		; 1932	413(600)	(08/44/2004)
Seve Geed Seventes	7/7/4((2/3)))	[8]0].	<b>11</b> 07/ <b>4</b>	(6)	7/19		19,5	41/([0]0]0)	(0)1(4)(2)(5)

## OF (4310=4)

初めて手に取ったときに取りた上上学と別点いざいがほどの連絡とハランス 的种性的种种物态和最高的现在形式和微元的变形。 车件区外一个的历度的数 <u>信於最初研ディスタンスの利いて、</u>物和名でしょう。

## OF15611-4

NBW

**划**国机

電動/両軸リール

船

投竿

渓流竿

このハイパープログレッシブとアクション他バックキャストで使ラインを高 いが原理とボーブも思すがシュートに同じで同一チャングでもとうには、大阪 とのパワーない。外に定め込み、10分子は国、100分子を定用消化でハンテアウ 下で記述す。オーバーペッド(何同意 図像名音画

		the control of the co	A MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF	The state of the s	
14		WEL-WEST- 95-41-	プの軟件とロッドケーフに	=1268-3,F1 <b>3</b> 69-4,F14610-4,	FIRSTI-Action
×2	11/11/11	20ロフホモア・ビンソー	アの十部に出いい。ことは	- 1200 301 1900 301 11010 30	10.0
3.5			the street of the same of the		
165	1 - 10 - 1	LOCHNORIZM	the state of the s	District Congress of the Congr	
100				Transport to the second	

il IV ge	டிற்றிற்ற இரும் பார்க்கி (இதி		Dia Dia		n) Orient Pii	e Gode Na
10 Date 17 A 72		(0.0)	77.00.5 (50.0)		IMADE IN	S(0.03TL/AND)
E833[][20][56]	887 (2152) 1828 868 (2159) 1872	<b>經1/29編輯(公)</b>	MARIN 519M	40 H 3 H 40 H	(22) 95 23 E	00101492003
E833#4EBA	数据8039(252) 即43	67/5/4523	11/35 NS 9 N	规律3年4757	公司94年924,8	100° 01492083°4
F804U	4798'01'(2.44) 4828 8939'7" (2479) 802	#1260#E599	61 51 7 612 5 - 7 912	<b>30</b>	\95;∜23 <u>.5</u> 3*597	00 01492024 00 01492040 2
E8049401955	P光18/05/(2/44) 5/74集	65% 60	1.5797/67	PERMANAL P	4 94 24.8	300 <u>-01/492084</u> :3
F855U3/408	861 (2159) <b>162</b> 3 (2:82) 162	9146 % 93 .	16 282	、中发相和影響	第795型第27/0	00080T492045%
E866Uteva	素配86%(259)≯非2± 2008/94度(277) 第26	£ 134 🐣 89 🗸			Jan 1961 3248	300% <b>01%</b> 92056. 300: <b>014</b> 92066
F917U	第29(11)(2)77()第429	7º144 118	1.6 8.6	#7*******	30,0	000 01492077
	大田 86歳(2971) 第2章 3448(64(232) 2		1.7 8.6 2.0 .10.8			000 <u>01492079</u> 500101492081
F1268-3	126"(3.81) 3	132 215	2.4 13.5 2.4 14.8	n , ( , 0 , .		200 01492099 000 01492101
F14610-4	136" (4:12)	74115 265	2.4 15.4	#9,#10#:1	ં⁄. •98 <sub>×4×</sub> 44,	700 01492103
F15511-4	156" (4.72) \$45	43124` <b>~29</b> 5	2.5 16.9	#10,#11🚓	E#J# 99 4 P49	700 <b>014</b> 92105

※Grip Type Oは、Type Dのエクステンションが無いタイプでも、 ※Grip Type Bは、Type Oをハーフウェルスグリップにしたタイプです。 ※治院式 Type Bは、Type Oをハーフウェルスグリップにしたタイプです。 ※治院式の1インチェクステンションバットは、付属のラバーエンドキャップと交換できます。 ※お文字は追加アイテムです。

# 英国の伝統工芸と日本のハイテクロッドビルディングが融合。

(NE ) 切そして海と場所を選出するのプログレックのなアクションはフロ グのフルランシューラングカッドを問わず35ヤートを越えるレ \* 易に狙えます。

モジや大型ドラウトをパワーウエットで狙ったり、湖や海でストリー

を結び40ヤードを越えるキャストが可能です。プログレッシブかつ軽量 ンクはオーバーヘッドにむき、スペイキャストもできます。

# Ultmor

シクのフルラインショニティンクムッドを問わず35-容易に狙うます。 ● F.1369-4

Harry Model

NEW

日本で日本のフィールドに合ったブランクスを設計。製作は英国ダイワ、仕 げは英国王室御用達のロッドビルダー・ハリー・ジェーミソン氏が担当し 送品。最上級グレードのフロアーグレードゴルク使用。ブラング実面と **糸止め表面を一体化したハリー独特の伝統的仕上げを施し、ハリー自6の** 手書きのサインとシリアルナンバーが記されています。 ●ジョイントはヌピゴットフェルール●SiCストリッピングガイド●英国製の

**洋袋付●2ビースモデルには専用アルミケース付●パックロッドには格課** 高い革製ロッドケース付

- A		ode	ا ج	Ler F)	gth (m)	Sections (PCS)	Closed Length (cm)	Weight (£)	Top Dia (%)	Butt Dia (%)	Line No.	Grip Ţype		Price (¥)	Code No.
アバ	<u> </u>	F.P	-				-						MADE	IN SC	COTLAND.
792		7777-	1 7	'9"	2.36)	2	121	50	1.3	5.4	#2	Α	88	60,000	06000011
833		/\V)-	8	3"	2.51)	2	129	52	1.3	5.8	#3~4	Α	.88_	60,000	06000012
893		/\i)-			2.67)	2	137	56	1.3	6.4	#3~4	- A	88	61,000	06000013
		バリー	) 9	′3″I	(2.82)	3	98	57	1.3	7.1	#3~4	Α	- 88	65,000	06000025
864		バリー		6"	(2.59)	2	133	58	1.4	6.4	#4	Α	88	60,000	06000023
734		ハリー			2.21)	- 2	114	49	1.4	6.4	#4	. A.	88	60,000	06000031
794		71 <u>1</u>	) 7	9"	(2.36)	2	121	53	1.4	6.8	#4	Α	88	60,000	06000032
834		ハリー			(2.51)	2	129	. 57	1.4	7.1	#4	.A.	88	60,000	06000033
805		/NJ-			(2.44)	2	125	55	1.4	6.4	#5	Α	88	60,000	06000045
865		711)-			(2.59)	2	131	83	1.4	6.4	· #5	В	88	61,000	06000046
866		/\J-			(2.59)	2	133	88	1.4	7.0	#6		88	61,000	06000047
907		(/\ij-			(2.74)	2	141	94	1.6	.08%		~? <b>E</b>	88	65,000	
		(111)-			(2.44)	5	52	50%	fa   4	6.4	#3~4	Α.	88	65,000	06000081

#### ※Eタイプグリップは、Bタイプのフルウェルシェープです。

200

# キャスティング性能UP+英国気質の作り込み。

Made in Scotland

ロッホモア-XUはキャスティングのしやすさを追求し、トップのパワーを上 げるさとによりラインとループのコントロール性能をさらに向上したシリュー なです。ブランクからフィニッシュまで当社のスコットランド工場製、英国気 質の熟練じた職人による丹念な作り込みで、特にロッドのフィニッシュには 充分なこだわりを持ち、手作りで仕上げています。

160	ga La Santa de Carlos d La carlos de	14.							Ç.	
Model	Length Ft.(m)	Sections (PCS)	Closed Langth (cm)	Weight (8)	Top Dia (%)	Butt Dia (例知)	Line No.	Carbon (%)	Price (¥)	Code No.
アルトモア								MADI		OTLÂNI
833LL	8'3"(2.51)	2	129	50	1.3	5.9	#3	- 86	17,500	05207929
804U	8'0" (2.44)	2	126	60	1.4	7.3	#4	85	16,000	0520793
805U	80" (2.44)	2	126	90	1.5	8.0	#5	85_	16,000	0520793
865U	8'6" (2.59)	2	134	95	1.5	8.8	#5	84	16,800	0520794
866U	8'6" (2.59)	2	134	95	1.6	8.8	#6	87	16,800	0520794
906U	9'0" (2.74)	2	141	100	1.7	9.8	#6	83	17,500	0520795
907U	90*(2.74)	2	141	100	1.7	9.8	#7	86	17,500	0520795
908U	9'0" (2.74)	2	141	105	2.0	9.8	#8	86_	17,500	0520795
764-4U	7'6" (2.29)	4	62	60	1.4	7.3	#4	86	16,800	0520797
804-4U	80 (2.44)	4	65	65	1.4	7.3	#4	85	17,500	0520798
805-4U	80*(2.44)	4	65	95	1.5	7.3	#5	85	17,500	0520798
866-4U	8'6" (2.59)	4	69	105:		8.8	#6	83	18,500	0520798
905-4U	9'0" (2.74)	4	72	100	1.5	8.8	#5	85	19,500	0520799
906- <b>4</b> U	9'0" (2.74)		72	110	1.7	9.8	#6	83	19,500	0520799

How to order

Top

## Alltmor-X

Long Tippet Leaer Special



F842-3LL/F843-3LL/F844-3LL/F893-3LL

$\Box a$			Al		MADE IN JAPA					
Model	Length ft.(m)	Sections (pcs)	Closed Length (cm)	Weight (g)	Top Dia (mm)	Butt Dia (mm)	Line No	Carbon (%)	Price (JPY)	
Long Tippet	Leaer Spec	ial								
F842-3LL	8'4"(2.54)	3	88	50	1.1	5.8	#2	97	55,300	
F843-3LL	8'4"(2.54)	3	88	52	1.2	5.9	#3	97	55,300	
F844-3LL	8'4"(2.54)	3	88	53	1.3	6.0	#4	97	55,300	
F893-3LL	8'9"(2.67)	3	93	55	1.2	6.6	#3	97	57,500	



With an exclusive rod carry case



Question Pequest

#### Alltmor-X



# □@Alltmor-X MADE IN JAPAN

Model Length Sections Closed Weight Top Butt Line No Carbon Price ft.(m) (pcs) Length (g) Dia Dia (%) (JPY)


(cm) (mm)(mm) F843-3AC8'4"(2.54) 3 88 51 1.2 6.7 #3 97 55,300



With an exclusive rod carry case



# Alltmor-X



$\Box$ @			All	tmor-3	X		MAI	DE IN J	APAN
Model	Length ft.(m)	Section (pcs)	sClosed Length (cm)	Weight (g)	Top Dia (mm)	Butt Dia (mm)	Line No	Carbor (%)	Price (JPY)
F926-3LD	9'2"(2.79)	3	98	109	1.7	8.8	#6	96	58,500
F937-3LD	9'3"(2.82)	3	99	115	1.7	9.0	#7	96	58,500
F948-3LD	9'4"(2.85)	3	100	121	1.8	9.5	#8	96	58,500
F959-3LD	9'5"(2.87)	3	101	125	2.0	10.5	#9	97	59,600



With an exclusive rod carry case

